KEIYO
ENGINEERING

















総合カタログ

2025 - 2026 年

株式会社慶洋エンジニアリング



あなたの行き先に
「あったらいいな」を。

弊社は、車載用 TV アンテナ、車載用 TV チューナー、ドライブレコーダー等、
数多くの車載電気製品をいち早く企画開発し、市場に送り出してまいりました。

「車の安心安全」「車内の快適さ」を常に一番に考え、世の中の人々に「あったらいいな」と
思っていただける製品を創造するように心がけています。

このシンプルな「あったらいいな」という想いから、日々製品を企画し、挑戦し続けているのですが、
売れる製品を世の中に送り出すことの難しさも、また実感しています。
一方で、自動車業界は「安心安全運転」、「車内の快適さ、エンターテインメント環境を向上させる」製品が、
まだまだ求められている市場であるとも、日々肌で感じており、弊社がそういった製品をいち早く創造し、
市場に送り出していかなければならないという強い使命感を持っております。
「交通事故がない世の中」、「交通違反がない世の中」、「車内がいつでも快適でストレスがない世の中」、
そんな世の中になるように、少しでも弊社の製品が役に立てるよう、これからも邁進してまいります。

最後になりますが、弊社はこの車載アクセサリー市場の中で、
これまで以上に「あったらいいな」をいち早く企画し、製品化できるような、
群を抜いた「企画力」と「実現力」を兼ね備えた集団になりたいと考えております。
そして、この「企画力」「実現力」は車載アクセサリーにとどまらず、
黒物電気製品をはじめとした、ありとあらゆる電気製品、またモノだけではなく
サービスにまで展開できると確信しております。

是非、弊社の「あったらいいな」をかたちにした
製品を使ってみてください。



代表取締役　中井 利幸

創造と挑戦

Creation and Challenge

自主改革を行い、
創造性を発揮し先端技術に挑戦する

会社概要

所在地	〒105-0004 東京都港区新橋 6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F
代表者	代表取締役社長　中井 利幸
設立	1986 年 8 月 22 日
資本金	1,000 万円
従業員数	26 名
事業内容	車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売 ■車載用 AI 障害物検知システム　AI 検知カメラ 居眠り運転注意喚起機器 アルコールチェッカー スマートリアモニター オンダッシュディスプレイオーディオ カーエンタメ AI BOX 車載用 Wi-Fi ルーター デジタルバックミラー 純正・市販　ドライブレコーダー ■その他 液晶 TV　コンパクトデジタルカメラ HDMI ワイヤレス
グループ会社	■YAR-KUN ELECTRONICS (ZHU HAI) CO.,LTD. (雅工電子 (珠海) 有限公司) 2F, Bldg 1, No. 701, Honghui 3 Road, Hongqi Town, Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong Province, China.519090 ■SUNSHINE VANADIUM ENTERPRISE LTD. Room 907, Winning Commercial Building46-48 Hillwood Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
関連委託会社	■MEDIA HILLS Co.,LTD #303,Twin Plaza 2-dong, 176, Unjung-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,13467, Korea ■SHIN DIN CABLE LTD. Pac Mong(Bai MAng) Factory: Pac Mong City, Xili, nanshan, Shenzhen City, China.

安心安全



安心・安全運転をサポートするシステム

センシング アイ

センシングアイ３つの特長

特長1 障害物を色と音で警告
アラート範囲を好みに設定できる

特長2 映像を記録
常時録画＋手動録画で録画データを分けて保存

特長3 既存のシステムに簡単に設置できる
既存のバックカメラ、モニターに接続するだけ
※別途、メーカー別のカメラシステム用中継ケーブルが必要になります。

AI障害物検知システムは取付簡単

すでに設置されているバックカメラシステムに接続するだけでご使用できます！

後方障害物検知
システム設置イメージ



さまざまな物を検知認識します

パイロン



人



多色ポール



バイク・自転車



動体検知



常時録画 ＋ 手動録画で後方映像を記録



危険を感じたり、残したいと思った映像は手動録画スイッチでかんたんに録画保存が可能！格納フォルダが分けられるので、管理が容易になります。



センシングアイ

AN-S108

後方障害物検知システム



●ガイドライン設定により、カメラ性能・取付位置・車両などの違いに影響なく検知したい範囲を簡単に設定できます。



検知範囲	警告音	検知表示
赤範囲内	連続音(ピッ、ピッ‥)	赤枠表示
黄範囲内	間欠音(ピー、ピー)	黄枠表示
緑範囲内	音無し	緑枠表示
ガイドライン枠外	音無し	青枠表示

本体サイズ	約87.5(W)×25(H)×59(D)mm
本体質量	約92.5g
電源電圧	12V / 24V

AN-S108-S-R

側方障害物検知システム



●ガイドライン設定により、カメラ性能・取付位置・車両などの違いに影響なく検知したい範囲を簡単に設定できます。



検知範囲	警告音	検知表示
赤範囲内	連続音(ピッ、ピッ‥)	赤枠表示
黄範囲内	間欠音(ピー、ピー)	黄枠表示
ガイドライン枠外	音無し	水色枠表示

本体サイズ	約87.5(W)×25(H)×59(D)mm
本体質量	約92.5g
電源電圧	12V / 24V

AN-S108-F-R

前方障害物検知システム



●ガイドライン設定により、カメラ性能・取付位置・車両などの違いに影響なく検知したい範囲を簡単に設定できます。



検知範囲	警告音	検知表示
赤範囲内	連続音(ピッ、ピッ‥)	赤枠表示
ガイドライン枠外	音無し	青枠表示

本体サイズ	約87.5(W)×25(H)×59(D)mm
本体質量	約92.5g
電源電圧	12V / 24V

AN-C109R

CMOSリアカメラ



IP68 防水・防塵　鏡像設定　92万画素 1280×720P

●CMOSリアカメラ。センシングアイ側方検知用として最適です。



センサー	CMOS 1/4インチカラー
映像伝達方法	AHD1.0
画角	水平150° 垂直85° 対角175°
電源電圧	12/24V(9V～28V)
本体サイズ	約20(W)×24.5(H)×20(D)mm(ブラケット除く)
本体質量	約110g(ケーブル含まず)

OP-053ACA

LED表示器（センシングアイ用オプション）



●障害物検知システム導入の際に、モニターの追加が難しい場合でも、LED表示と警告音でお知らせができます。



※接続対応機種：AN-S108-S-R
AN-S108-F-R



本体サイズ	約64(W)×22(H)×64(D)mm
本体質量	約55g

ドライバーの運転状態をリアルタイムで検知！高性能アルゴリズム搭載！

ひとみちゃん

ひとみちゃんmini+（ミニプラス）で検知して安全運転を音声や警告音でサポート



■カメラユニットで検知した状況を本体から音声でお知らせ



■スマホで設定操作可能
（スマホ連動時はスマホも振動します）



ひとみちゃん

AN-S066Ⅱ

■ ひとみちゃんmini+





カメラ

●音声や警告音でドライバーへ注意喚起します。
●「わき見運転」や「居眠り運転」の検知に加え、簡易検知として、「携帯電話の通話動作」や「喫煙の動作」の検知も可能となり、さらにマスクをつけている状態でも認識可能となりました。
●Gセンサー機能も搭載しているので、停車中の不要な検知を防ぐことができます。
設置場所はステアリングコラムだけでなく、新たにダッシュボードでの設置も可能となり、車内の形状や使い方によって設置場所を選ぶことができるようになりました。
（＊スマートフォン用アプリは各ストアにてダウンロード可能）



電源電圧	DC12V/24V(12V時 最大500mA)
本体サイズ	本体:約89(W)×22(H)×65(D)mm カメラ:約34(W)×30(H)×40(D)mm
本体質量	本体:約72g カメラ:約58g(ケーブル含む)

AN-S066Ⅲ

■ ひとみちゃんmini+バイブレーター付き





カメラ



振動パッド

●音声や警告音と振動でドライバーへ注意喚起します。
●「わき見運転」や「居眠り運転」の検知に加え、簡易検知として、簡易検知として、「携帯電話の通話動作」や「喫煙の動作」の検知も可能となり、さらにマスクをつけている状態でも認識可能となりました。
●Gセンサー機能も搭載しているので、停車中の不要な検知を防ぐことができます。
設置場所はステアリングコラムだけでなく、新たにダッシュボードでの設置も可能となり、車内の形状や使い方によって設置場所を選ぶことができるようになりました。
（＊スマートフォン用アプリは各ストアにてダウンロード可能）



※振動パッドは、居眠り検知時のみ振動させます。

電源電圧	DC12V/24V(12V時 最大1000mA)
本体サイズ	本体:約89(W)×22(H)×65(D)mm カメラ:約34(W)×30(H)×40(D)mm 振動パッド:約265(W)×90(H)×120(D)mm
本体質量	本体:約72g カメラ:58g(ケーブル含む) 振動パッド:約330g(ケーブル含む)

CMOSバックカメラ

AN-C102R
■ 純正ナビ対応小型バックカメラ



設置しやすいコンパクト設定 | 55万画素 960×576P | IP68 防水・防塵 | 鏡像設定 | 3年保証

●RCA端子対応で純正ナビなどお手持ちのシステムに対応。
●リバースギアで画面切り替え



電源電圧	DC12V(9~16V)最大70mA
映像伝達	NTSC
本体サイズ	約20(W)×20(H)×24.5(D)mm
本体質量	約78g(ケーブル含まず)

送迎車両置き去り防止

AN-S111
■ 後方確認式



後方確認ボタン

●エンジン停止後、車内点検を促す音声ガイダンスが流れます。後方確認ボタンを押さずに下車すると「警報ブザー」が鳴ります。「警報ブザー」が鳴って、一定時間経過すると「ホーン」が鳴ります。

ガイドライン認定番号：A-024

セット内容	本体(LD400)×1、後方確認ボタン×1

AN-S112
■ 後方確認式+ビーコン検知



後方確認ボタン　専用Android端末　Wi-Fiモジュール　BLEビーコン

●後方確認ボタンを押して下車後、車内に取り残された園児のビーコンを検知していると「警報ブザー」が鳴ります。乗務員の死角に園児が隠れていてもビーコン電波で検知します。「警報ブザー」がなって一定時間経過すると「ホーン」が鳴ります。

ガイドライン認定番号：A-034

セット内容	本体(LD400)×1、後方確認ボタン×1、専用Android端末、Wi-Fiモジュール、BLEビーコン

AN-S113
■ 後方確認式+ビーコン検知+メール通知



後方確認ボタン　専用Android端末　Wi-Fiモジュール　GPS　BLEビーコン

●緊急時情報を登録した園管理者のメールアドレスへ通知します。Web ではバスの位置情報、園児の乗降車情報を表示し、メールでも乗降車情報を登録した保護者メールアドレスへ通知します。

ガイドライン認定番号：A-035

セット内容	本体(LD400)×1、後方確認ボタン×1、専用Android端末、Wi-Fiモジュール、BLEビーコン、GPS、Webサーバ運用

こまもり

AN-S127
■ 自家用車置き去り防止



●スマホアプリと連動し自家用車での置き去り防止に役立ちます。



本体（ビーコン）×2　袋ケース×2

アプリ対応OS	Android:10以上、iOS:15.8(iPhone8以上)
本体サイズ	約W36×H23.2×D3.6mm
本体質量	約4.46g

安心安全

アルコールセンサー

AN-S126a/AN-S126i/AN-S126iC

■ アルコー楽

●スマホの電源/通信ポートに差し込んで使用するので、軽量コンパクト。
●Androidスマホ、iPhoneに対応。
●測定回数1000回または使用開始後1年間の早い方。
●AN-S126i　iPhone14までのライトニング端子用
●AN-S126iC　iPhone15以降



AN-S126a

※AN-S126aは、iPhone Type-Cには使用できません。



AN-S126i

※AN-S126iは、iPhone15以降には使用できません。



AN-S126iC

※AN-S126iCは、Androidスマホには使用できません。



本体サイズ	約55(W)×33.5(H)×9.3(D)mm
本体質量	約5g

簡易セキュリティ

AN-S150

■ 乾電池式防犯警報機





リモコン



●ダッシュボードやお手持ちのハンドルロックに簡単取付。
●車両の振動を感知して警報音でお知らせ。
●警報音量は3段階調整 95dB、105dB、113dB
●IP66　防水仕様　2輪車の盗難防止にも
●家や倉庫などのセキュリティー対策にも

7段階 振動センサー感度　3段階 警報アラーム音量　IP66 防水・防塵

電源	本体：単3形(AA)乾電池2本 リモコン：CR2032
本体サイズ	約37.2(W)×68(H)×20(D)mm
本体質量	約98g

簡易トイレ

AN-S137BK/GY

■ 安心安全簡易トイレセット





本体折り畳み時



ポンチョ



凝固剤×5



排便袋×5



防臭袋×5

●高さは7段階可能でお子様からお年寄りまで使える。
●高さを低くして車でも使える。
●ポンチョ付きで人目が気になる時でも安心。





本体サイズ	約320(W)×330(H)×320(D)mm
便座穴寸法	(折り畳み時:約320(W)×82(H)×320(D)mm)
高さ調節	7段階調整
耐荷重	約120kg
本体質量	約1.26kg
セット内容	トイレ収納袋、ポンチョ、凝固剤×5、排便袋×5、防臭袋×5

AN-S145/AN-S146

■ 非常用簡易トイレ50個/100個





1回分小分け包装
(凝固剤、排便袋、防臭袋 各×1)

●AN-S145　50個セット
●AN-S146　100個セット

本体サイズ	約80(W)×135(H)×10(D)mm(個装袋)

APP CASTシリーズ

AN-S109
■ APP CST





Bluetooth 5.0 / Android 12 / microSD microSDカードスロット / バッテリーレス / USB Type-C / 画面分割可能 / GPS / 接続ケーブル付属

●付属のUSBケーブルを純正モニター（CarPlay機能搭載）に接続するだけでディスプレイオーディオでAndroidアプリが楽しめます。
●ミラーリングではないので、ディスプレイで操作可能なので、煩わしい操作不要。
●動画配信アプリなどお好みのAndroidアプリが楽しめます。
●GPS内臓で地図アプリにも対応

本体サイズ	約97(W)×13(H)×60(D)mm
本体質量	約75g

AN-S109Ⅱ
■ APP castⅡ





Bluetooth 5.0 / Android 12 / HDMI 入力/出力 / バッテリーレス / 画面分割可能 / GPS / キーボード付エアマウス付属 / 接続ケーブル付属

●本体にminiHDMI出入力端子搭載。
●miniHDMI出力端子で、リア（外部）モニターへAPP CASTの映像が出力でき、miniHDMI入力端子でHDMI接続ゲーム機などの映像を映しゲームなどが楽しめます。
●付属のキーボード付きエアマウスで後部座席からの操作も可能です。

本体サイズ	約107(W)×13(H)×60(D)mm
本体質量	約90g

AN-S129
■ APP castⅢ





Bluetooth 5.0 / Android 12 / HDMI 入力/出力 / インターネット接続 / バッテリーレス / 画面分割可能 / GPS / キーボード付エアマウス付属 / 接続ケーブル付属

●CloudSIM対応のWi-Fi付きAPP CAST。
●SIMカードを入れなくても電源を入れてすぐにインターネット接続できます。（初回10ギガ付）
●Wi-Fiルーターとしての機能も搭載し最大8台までスマホやタブレットを接続可能。
●停車中でも通信が途切れることなく車内を快適なWi-Fi環境にして、APP CASTの動画配信アプリなどを楽しめます。

本体サイズ	約107(W)×17(H)×60(D)mm
本体質量	約100g

AN-S149
■ APPライト



Bluetooth 5.0 / Android 12 / CarPlay/Android Auto / Air Play/Mirror Cast / Bluetooth 4.2/5.0 / 接続ケーブル付属

●YouTube、Netflix、Prime Video、U-NEXT、Huluの厳選された動画視聴が可能！
●「Android 12」システム、「CarPlay」、「Android Auto」システムの切り替えも自由にできます！

本体サイズ	約78(W)×13(H)×51.2(D)mm
本体質量	約53.5g

AN-S134
■ APP HDMI IN





HDMI端子にストリーミングデバイスやゲーム機器を接続

HDMI 入力 / バッテリーレス

●HDMI入力のない車でも車両のデータ通信用USBポートに繋げば、Fire TV stick/DVDプレーヤー/ 地デジチューナー/ゲーム機のHDMI出力を本機に繋げて楽しむことができます。

本体サイズ	約58(W)×14(H)×58(D)mm
本体質量	約41g

AN-S133H
■ BMW 無線カープレイ HDMI入力付



HDMI 入力 / Bluetooth 5.0 / Android 10 / microSD microSDカード8～256GB対応 / ダブルWi-Fi通信接続 / FOTAアップデート対応

●HDMI入力　Type-D（D⇒A変換ケーブル付き）
●HDMI機器（TV、ゲーム機、DVD）の接続が可能
●デュアルWi-Fi（ネット通信、車両通信）

本体サイズ	約76(W)×76(H)×17.1(D)mm
本体質量	約62g

AN-S154
■ APP 無線カープレイ



Bluetooth 5.0 / Android 13 / Apple CarPlay / Air Play / バッテリーレス / Bluetooth / WI-Fi通信接続 / 接続ケーブル付属

●Apple CarPlay対応のBYD車両やスバル車両のディスプレイオーディオに接続して使用することができる！
●スマホのテザリングやモバイルWi-Fiで通信させることで、インターネット動画を車両のディスプレイで視聴が可能です。

本体サイズ	約80(W)×80(H)×18(D)mm
本体質量	約83g(本体のみ)

AN-S155
■ APP ミラーリングカーアダプター



双方向制御タッチ操作 / 27W 急速充電 / 簡単接続

●スマホ画面を車載DAにミラーリング。
●スマホの動画アプリを大画面で楽しめる。
●車載DAのタッチパネル/スマホ双方で操作可能。
※Androidスマホはオルターネートモード対応機種（適合確認必要）

本体サイズ	約94(W)×34(H)×13(D)mm
本体質量	約83g(本体+ケーブル含む)

APP スマートリアモニター

AN-M033
■ リアモニター



Android TV | 11.6インチ液晶 | 音声認識 | HDMI入力 | バッテリーレス | リモコン付属 | 汎用ヘッドレストブラケット付属

●androidtv搭載。YouTubeなどの動画配信サービスに対応。
●音声対応リモコン付属、YouTube、AmazonPrimeVideo、Netflix、GooglePlayの4つの動画配信サイトのダイレクト選定機能搭載。
●IPS液晶_1366 x 768。
●視野角が広くどの角度からでもキレイに見える。
●汎用ヘッドレストブラケット付き。

android tv内蔵
Googleリモコン操作
HDMI 入力端子搭載



本体サイズ	約278(W)×198(H)×35(D)mm
本体質量	約600g(ブラケット除く)

AN-M031T
■ ツインリアモニター



10.1インチ液晶 | HDMI入力 | スマホ充電 | 5段階高さ調節 | バッテリーレス | 汎用ヘッドレストアームブラケット付属

●10.1インチ　IPS液晶
●後部座席用ツインリアモニター
●ヘッドレストアームブラケット付属



本体サイズ	約224(W)×184(H)×35(D)mm(取り付け部含まず)
本体質量	約690g

AN-M032
■ タッチパネルリアモニター



11.5インチ液晶 | タッチパネル | HDMI入力 | バッテリーレス | 汎用ヘッドレストブラケット付属 | フロントスピーカー

●YouTubeなどの動画配信サービスに対応。
●IPS液晶_2000 x 1200。
●視野角が広くどの角度からでもキレイに見える。
●汎用ヘッドレストブラケット付き。

タッチパネル操作
HDMI 入力端子搭載



本体サイズ	約274(W)×198(H)×33(D)mm
本体質量	約1850g

AN-S142M
■ GVIFインターフェース＋リアモニターセット





GVIFインターフェース



車輌DA

10インチ液晶 | HDMI入力 | バッテリーレス | リモコン付属 | 汎用ヘッドレストアームブラケット付属

●トヨタ純正ディスプレイオーディオ又は、ディーラーオプションナビゲーションのGVIF信号※をHDMI信号に交換。付属のモニターへ接続することで、リアモニターとして使用できます。
※GVIFとは、ソニーが開発したフラットパネルディスプレイとビデオカードとの間で映像信号をやり取りするための伝送方式の名称。

本体サイズ	約128(W)×27(H)×90(D)mm(GVIFインターフェース)
	約244(W)×184(H)×35(D)mm(モニター)(取り付け部含まず)
本体質量	約380g(GVIFインターフェース)
	モニター：約700g、伸縮アーム：約420g

ディスプレイオーディオ

AN-N004
■ ポータブルナビ



●Apple CarPlay、Android Auto対応。スマホをワイヤレスで接続できます。
●SiriやGoogleアシスタント対応で音声で操作できます。

タッチパネル操作　音声操作

Apple CarPlay / Android Auto / Air Play / 音声認識 / Android ミラーリング / iPhone ミラーリング / 8.1インチ液晶 / タッチパネル / Bluetooth

本体サイズ	約213.8(W)×105.2(H)×67.0(D)mm(スタンド部含む)
本体質量	約342g

AN-N005
■ クラウドSIM搭載ポータブルナビ



SIM契約不要
設置から直ぐにネット接続
10GB/30日
初回無料
MAYA inside
ギガを使いきったら専用サイトから、好きなときに好きなプランを選んで追加購入できます。

●車内のネット接続、道案内・動画・音楽もこれ1台で完結。Google Playストアで自由にアプリをダウンロード。
●4大通信会社の中から最適な通信会社を自動で選んで接続するクラウドSIMを採用。
●リアカメラ：OP-073CMR（別売）接続でバックギア連動し後方画面

タッチパネル操作

Android 13 / Apple CarPlay / Android Auto / Air Play / Android ミラーリング / 9インチ液晶 / タッチパネル / Bluetooth / Wi-Fi アクセスポイント 最大8台 / 2画面分割 / FM トランスミッター

本体サイズ	約230(W)×139(H)×28.7(D)mm
本体質量	約600g

AN-N006
■ ポータブルナビ　ワンセグチューナー付



●Apple CarPlay、Android Auto対応。スマホをワイヤレスで接続できます。
●SiriやGoogleアシスタント対応で音声で操作できます。
●リアカメラ：OP-073CMR（別売）接続でバックギア連動し後方画面

タッチパネル操作　音声操作

Apple CarPlay / Android Auto / Air Play / 音声認識 / Android ミラーリング / 8.1インチ液晶 / タッチパネル / ワンセグTV / Bluetooth / FM トランスミッター

本体サイズ	約245.2(W)×113.1(H)×68.1(D)mm(スタンド部含む)
本体質量	約545g

TVチューナー

AN-T020
■フルセグTVチューナー



●HDMI・RCA入力搭載機器に対応。
●目立ちにくい4x4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。
●ホームポジションのチャンネルを記録するお出かけモード搭載。遠隔地からお戻りの際、スムーズにホームポジションに戻ります。
●弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。
●フルセグ受信下では番組表を取得可能。

4×4 チューナーアンテナ / 地上デジタル / フルセグ ワンセグ 自動切替 / おでかけモード搭載 / HDMI 出力 / RCA 出力 / リモコン付属

本体サイズ	約143(W)×88(H)×27(D)mm	映像出力	RCA(1Vp-p) ※付属の電源オーディオビデオコード使用時 HDMI
本体重量	約310g		
電源電圧	12V	音声出力	ステレオRCA ※付属の電源オーディオビデオコード使用時 HDMI
形式	車載用地上デジタルテレビチューナー		
受信周波数	470MHz～710MHz		

ルーター

AN-S117/AN-S117V
■ クラウドSIM　Wi-Fiルーター





サクッとWi-Fi 新料金プラン
(AN-S117)

	ちょこっとチャージに！					しっかりチャージに！	
	1GB	5GB	10GB	20GB	30GB	50GB	100GB
1日	220円						
30日		880円	1,210円		2,750円		
60日			new 1,540円	2,200円			
90日						4,620円	6,600円
180日							new 7,400円
365日							new 8,200円

●USBを接続するだけでWi-Fi環境にします。
●初回10ギガ付き(S117)、初回120ギガ付き (S117V)
※初回10ギガプランの期間は開通後30日、初回120ギガプランの期間は開通後365日です。
●SIM契約・月額使用料不要。
●必要に応じて通信容量をギガチャージプランストアで購入。
●バッテリーを搭載していないので、車内での使用も安心。(動作保証範囲-20℃～60℃)
●最大8台同時接続可能。

本体サイズ		約87(W)×51(H)×13(D)mm
本体質量		約46g
通信	対応バンド	LTE-FDD:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28B LTE-TDD:B41
	サポート帯域	LTE-TDD/LTE-FDD DC-USDPA/DC-HSUPA/GPRS
	無線LAN	2.4G-5G、802.11 a/b/g/n/ac
データ通信速度		下り最大:150MB　上り最大:50MB

ドラレコ/デジタルバックミラー

ドライブレコーダー

AN-R106pro

■ ミラー型2chドラレコ





フロントカメラ



リアカメラ

●3つのカメラで死角を極限まで軽減。
●前後カメラにスタービス搭載。高画質映像で夜間や悪天候もハッキリ見える。

本体サイズ	本体:約291(W)×93.5(H)×26.5(D)mm フロント・リア:約55W)×37(H)×41.5(D)mm
本体質量	本体:約550g フロント・リア:約45g

センターカメラ 水平360° / センターカメラ 500万画素 1920×1920P / フロント&リア 200万画素 1920×1080P / セパレート 2カメラ仕様 / フロント&リア STARVIS スタービス搭載 / HDR ハイダイナミックレンジ / GPS / Gセンサー (衝撃検知) / 10.66インチ タッチパネル / microSD 32GB付属 / Windows 専用ビューア

AN-R121

■ ミラー型2chドラレコ





フロントカメラ



リアカメラ

●デジタルバックミラー+前後Full HDカメラで後方の視界すっきり。
●安心の3年保証。
●リアカメラ映像拡大表示 x1, x1.5, x2
●スモークガラス設定　4段階調整

本体サイズ	本体:約W255×H72×D24.5mm フロント・リア:約W55×H37×D41.5mm
本体質量	本体:約370g フロント:約46g、リア:約36g

フロント&リア Full HD 1920×1080P / セパレート 2カメラ仕様 / GPS / フロント&リア WDR ワイドダイナミックレンジ / Gセンサー (衝撃検知) / 10.66インチ タッチパネル / microSD 32GB付属 / Windows 専用ビューア / 3年保証

AN-R122

■ ミラー型4chドラレコ





フロントカメラ



リアカメラ

●画期的ミラー型ドライブレコーダー4ch。
本体両側面にカメラ搭載、合計4つのカメラで死角を軽減。

本体サイズ	本体:約W314.5×H71×D23mm フロント・リア:約W59.3×H42.2×D31.9mm
本体質量	本体:約390g フロント・リア:約32g

本体左右 2カメラ仕様 / 左右カメラ 200万画素 1920×1080P / フロント&リア 200万画素 1920×1080P / セパレート 2カメラ仕様 / Full HD 前後左右 4カメラ / GPS / WDR ワイドダイナミックレンジ / Gセンサー (衝撃検知) / 9.16インチ 液晶 / microSD 64GB付属 / Windows 専用ビューア

AN-R126

■ ミラー型1ch (後方) ドラレコ





リアカメラ

●後方専用ミラー型ドライブレコーダー。後方の視界すっきり。
●リアカメラ映像拡大表示 x1, x1.5, x2
●スモークガラス設定　4段階調整

本体サイズ	本体:約W255×H72×D24.5mm リア:約W55×H37×D41.5mm
本体質量	本体:約370g リア:約38g

リアカメラ 200万画素 1920×1080P / STARVIS スタービス搭載 / HDR ハイダイナミックレンジ / Full HD 1920×1080 / GPS みちびき対応 / Gセンサー (衝撃検知) / 10.66インチ タッチパネル / microSD 16GB付属 / Windows 専用ビューア / リア 画面拡大 x1/x1.5/x2

デジタルバックミラー

AN-DM001





リアカメラ

●録画機能無しのシンプルモデル。
●デジタルバックミラー＋高画質リアカメラで後方を広い範囲で表示します。
●スモークガラス設定　4段階調整

本体サイズ	本体:約W258×H72×D27mm リア:約W55×H42×D37mm
本体質量	本体:約330g リア:約36g



AN-DM002

■ テスラ（MODEL 3、MODEL Y用）





リアカメラ

●録画機能無しのシンプルモデル。
●純正のインナーミラーを取り付けステーより交換、取り付け後は見た目がスッキリ。

本体サイズ	本体:約W242.7×H70×D46.8mm リア:約W42.7×H36.7×D48.2mm
本体質量	本体:約660g リア:約69g



AN-DM003





リアカメラ

●高輝度液晶採用で明るく見やすい
●高フレームレート（55fps）でスムースな動きを再現
●スモークガラス設定　3段階調整
●外付け照度センサー採用で、後付けミラータイプでも明るさの自動調整可能

本体サイズ	本体:約W255×H72×D24.5mm リア:約W55×H37×D41.5mm
本体質量	本体:約350g リア:約40g



ドライブレコーダー

AN-R131G7

■ 2chドラレコ





車内カメラ



●夜でも車内を鮮明に録画できる。
●ADAS2.0採用、安全運転をアラートでサポート。
●車内カメラは前後左右の回転調整が可能。

本体サイズ	本体:約W98×H63×D32mm リア:約W46×H37×D31mm
本体質量	本体:約95g リア:約22g



アクセサリー

スマートタグ

AN-S158A
■ シガーソケット型スマートタグ



スマートタグ　簡単設置　月額0円　MFi認証



●エアタグ+カーチャージャーでスマホで愛車の位置を確認
●Appleエコシステムと完全連携
●電池交換不要、月額料金不要
※iPhoneは「探す（Find My）」機能に対応している必要があります。

本体サイズ	約φ24×50(H)mm
本体質量	約18g

AN-S159A
■ ワイヤレスチャージホルダ型スマートタグ



スマートタグ　簡単設置　月額0円　MFi認証



●エアタグ+ワイヤレスチャージホルダでスマホで愛車の位置を確認
●Appleエコシステムと完全連携
●電池交換不要、月額料金不要
●ワイヤレス充電機能付き
※iPhoneは「探す（Find My）」機能に対応している必要があります。

本体サイズ	約117(W)×68.8(H)×49.8(D)mm(ホルダサイズ)
本体質量	約117g

雨ミエ/雨ミエTHEビッグ

OP-029ACA
OP-033ACA
■ 親水フィルム

●実用新案登録のナノ親水防曇コーティングの特殊フィルムが雨水を平坦化させ、雨天時の視界をしっかり確保。


雨ミエ


雨ミエTHEビッグ

雨ミエ（OP-029ACA）

シート色	透明
本体サイズ	約W100×H80mm
入り数	3枚

雨ミエTHEビッグ（OP-033ACA）

シート色	透明
本体サイズ	約W200×H160mm
入り数	4枚

貼るミエ

OP-046ACA
■ 偏光フィルター



●実用新案登録済みのレンズ部に貼り付けるだけで、窓ガラスへの映り込みを低減しクリアな映像を録画できる偏光フィルターです。

シート色	透明
本体サイズ	小:約φ22mm、大:約φ25mm
偏光率/透過率	偏光率:約99%/透過率:約40%

スマホ

AN-S151
■ スマホ自撮りモニター




リモコン

180°回転　4段階明るさ調整　画面比率調整　画面反転


スマホに取り付けて
外カメラ用自撮りモニター

●スマホの「外カメラ用自撮りモニター」
●遠隔操作ボタンで集合写真も簡単に撮れる
●4つの調整ボタンで見え方を変えられる

本体サイズ	モニター:約100(W)×61(H)×12(D)mm リモコン:約49(W)×33(H)×11(D)mm
本体質量	モニター:約95g リモコン:約8g(電池含まず)

4K 50V型 スマートTV

OBN-50TUD2
■ 50インチ



●一台でテレビ放送もネット動画も見ることができます。
●お気に入りのNetflixやYouTubeなどストリーミングアプリを一箇所にまとめて、アプリの切り替え不要で簡単に操作できます。

画面サイズ	50インチ/4K
本体サイズ	約1119(W)×276(H)×704(D)mm(スタンド含む)
本体質量	約8.4kg(スタンド含む)

デジタルカメラ

AN-DC001/NT-DC001
■ ツートンカラーデジカメ

●キレイに動画も撮れる！写真は4400万画素。動画はフルハイビジョン画質。
●重さ約104g、横幅99mmのコンパクトサイズ。



NT-DC001(WAQ)　NT-DC001(WPK)　NT-DC001(WBK)　NT-DC001(BPL)　AN-DC001(BK)

ディスプレイ 2.4インチ / 写真 4400万画素 / 動画 FULL HD / デジタルズーム 16倍 / 軽量 104g / 電子式手ぶれ補正 / 自動電源 OFF / Type-C 充電式 / メモリーカード micro SD ※別売

センサータイプ	高感度CMOSセンサー
本体サイズ	約127(W)×54(H)×64(D)mm
本体質量	約287g(バッテリー除く)

AN-DC003
■ スマホ接続Wi-Fiデジカメ

●スマートフォンと繋げて専用アプケーションを使えば手軽に操作や撮影した写真・動画の共有が可能！
●懐かしさがあふれるレトロ調の写真が手軽に撮れる！
●見易い2.8インチ・IPS液晶ディスプレイ搭載！
●有効画素数約800万画素のCMOSセンサー搭載！
●オートフォーカス機能でピントを自動で合わせてベストショットを逃さない！



AN-DC003(WH)　AN-DC003(BK)

ディスプレイ 2.8インチ / 写真 800万画素 / 動画 FULL HD / デジタルズーム 6倍 / デュアル液晶 IPS液晶 メイン&サブ / 電子式手ぶれ補正 / 自動電源 OFF / Type-C 充電式 / メモリーカード SD カード ※別売

センサータイプ	CMOSセンサー
本体サイズ	約98(W)×60(H)×24(D)mm
本体質量	約106g

AN-DC004
■ ポケットデジカメ

●超薄・軽量なので気軽に持ち歩ける。
●2インチ液晶パネル。
●スピーカー/マイク 内蔵（モノラル）。



写真 200万画素 / 動画 FULL HD / デジタルズーム 4倍 / 電子式手ぶれ補正 / 自動電源 OFF / Type-C 充電式 / microSD microSDカード 最大128GB / 軽量 45g / 薄さ 11.5mm

本体サイズ	約102(W)×62(H)×11.5(D)mm
本体質量	約44.6g

KEIYO
ENGINEERING

製品改良にともない予告なく仕様・外観などを変更させていただく場合があります。

株式会社　慶洋エンジニアリング
〒105-0004　東京都港区新橋 6-13-1 第３長谷川ビル

https://www.keiyoeng.co.jp/

KEIYO公式ショップ
LINEサポート窓口